Arnés de seguridad para posicionamiento/suspensión de grúa 3M™ DBI-SALA® Delta™ con conector de cinturón pasante 1105825, grande

Código UPC: 00648250164334Número de catálogo de 3M: 1105825 Número de referencia de 3M: 7012693282Su número de catálogo: Gestionar



Hecho a pedido

- El anillo en D de la espalda con elevación automática permite conexiones dorsales eficientes
- Hebillas giratorias de ajuste del torso disponibles en algunos modelos.
- Disponible en múltiples estilos, configuraciones y opciones de conexión para piernas y pecho.
- Correas de suspensión integradas incluidas en la mayoría de los modelos
- Equipado con sujetadores de cordón de reinicio automático para un estacionamiento rápido y sencillo de ganchos de presión y mosquetones.
- Etiquetas protegidas, equipadas con una etiqueta RFID integrada, que permiten la gestión de inventario, inspección y registro.

Presupuesto

Detalles

Cinturón corporal	No
Marca	DBI-SALA®

Arnes de seguridad para posicionamiento/suspensio	n de grua 3M ™ DBI-SALA® Deita™ con conector de cinturon pasante 11
Tipo de hebilla	Hebilla de
Cantidad por caja	1
Material de la hebilla del pecho	Acero gal
Equipado con identificación de seguridad conectada	Si
Colocación de la anilla en D	Atrás Levantamiento
Aplicación de	Derrick
Tamaño del arnés	Grande
Material de la hebilla de la pierna	Arandela de acero inoxidable
Tipo de ubicación del relleno	Ninguno
Color del producto	Amarillo
Serie de productos	Delta™
Tipo de producto	Arnés de grúa
Aplicación recomendada	Limpieza eléctrica de soldadura
Industria recomendada	Petróleo y gas
Se cumplen las especificaciones	OSHA 1910.66 ANSI Z359.3 ANSI Z359.1 OSHA 1926.502
Material de la hebilla del torso	Acero galvanizado
Material de cinta	Poliéster
Peso (imperial)	4,1 libras
Capacidad de carga	420 libras (190 kg)
Capacidad de carga (imperial)	420 libras
Capacidad de carga (métrica)	190 kg

Dimensiones y clasificaciones

ECCN	EAR99
Código armonizado	6307909891

Embalaje e identificaciones

Ubicación principal de envío	Minnesota
País natal	EE.UU
Exención de responsabilidad sobre el país de origen	Le informamos que, a la fecha, el país de origen del/los producto(s) mostrado(s) es el siguiente. Este origen se utiliza para efectos del tratamiento arancelario en el marco de las Relaciones

Comerciales Normales (RCN), únicamente para la documentación de importación/exportación, y no para otros fines, como ventas a entidades gubernamentales o elegibilidad para un Tratado de Libre Comercio. Las leyes de contratación pública y los Tratados de Libre Comercio exigen la aplicación de criterios específicos que pueden resultar en un país de origen distinto al indicado. Estas determinaciones son específicas para 3M ID.

Transporte

Datos no disponibles

Detalles

- El anillo en D de la espalda con elevación automática permite conexiones dorsales eficientes
- Hebillas giratorias de ajuste del torso disponibles en algunos modelos.
- Disponible en múltiples estilos, configuraciones y opciones de conexión para piernas y pecho.
- Correas de suspensión integradas incluidas en la mayoría de los modelos
- Equipado con sujetadores de cordón de reinicio automático para un estacionamiento rápido y sencillo de ganchos de presión y mosquetones.
- Etiquetas protegidas, equipadas con una etiqueta RFID integrada, que permiten la gestión de inventario, inspección y registro.

Los arneses de seguridad 3M™ DBI-SALA® Delta™ se reconocen por su cinta de color amarillo brillante y su diseño patentado de almohadilla trasera triangular antienredos.

El arnés de seguridad 3M™ DBI-SALA® Delta™ representa la culminación de más de veinte años de diseño, investigación, experiencia en fabricación y rendimiento en el trabajo. Cuenta con hebillas giratorias de ajuste del torso, anilla dorsal en D de elevación automática y correas de suspensión de perfil bajo para protección contra traumatismos. El exclusivo diseño triangular del respaldo le confiere al arnés de seguridad 3M™ DBI-SALA® Delta™ una forma única.