

Cinturón de posicionamiento con hebilla de lengüeta para grúa 3M™ DBI-SALA® con conector de arnés pasante 1000544, amarillo, grande

Código UPC : 00648250165478Número de catálogo de 3M : 1000544  
Número de referencia de 3M : 7012814984Su número de catálogo: Gestionar



Hecho a pedido

- Cinturones de sujeción disponibles en diseños para uso independiente, así como en otras versiones para su uso con arneses de protección contra caídas 3M.
- Múltiples tamaños disponibles
- Cumple con las normas reglamentarias aplicables

Presupuesto

\* Unidad vendible más pequeña

Detalles

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| para el.                | Si                                                |
| Tipo de correa          | Cintura                                           |
| Tabla/Cojín del asiento | No                                                |
| Marca                   | DBI-SALA®                                         |
| Material de la hebilla  | Arandela de acero inoxidable y acero galvanizado. |
| Tipo de hebilla         | Hebilla de                                        |
| Cantidad por caja       | 1                                                 |

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Equipado con identificación de seguridad conectada | No                                  |
| Material del anillo en D                           | Acero gal                           |
| Colocación de la anilla en D                       | Doble frente                        |
| g de atadura                                       | No                                  |
| Material                                           | Poliéster/Nylon                     |
| Caída libre máxima permitida                       | Cero (no se permite la caída libre) |
| Peso neto (imperial)                               | 5 libras                            |
| Color del producto                                 | Amarillo                            |
| Tipo de producto                                   | Cinturón de torsión                 |
| Industria recomendada                              | Petróleo y gas                      |
| Tamaño                                             | Grande                              |
| Unidad vendible más pequeña*                       | Cada                                |
| Se cumplen las especificaciones                    | OSHA 1910.66<br>OSHA 1926.502       |
| Material de cinta                                  | Poliéster                           |
| Capacidad de carga (imperial)                      | 420 libras                          |
| Capacidad de carga (métrica)                       | 190 kg                              |

y clasificaciones

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Cada peso bruto*  | 4,99 libras estadounidenses |
| Cada volumen*     | 2.842,284 pulgadas cúbicas  |
| ECCN              | EAR99                       |
| Código armonizado | 6307909891                  |

Embalaje e identificaciones

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación principal de envío                        | Minnesota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| País natal                                          | EE.UU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Exención de responsabilidad sobre el país de origen | Le informamos que, a la fecha, el país de origen del/los producto(s) mostrado(s) es el siguiente. Este origen se utiliza para efectos del tratamiento arancelario en el marco de las Relaciones Comerciales Normales (RCN), únicamente para la documentación de importación/exportación, y no para otros fines, como ventas a entidades gubernamentales o elegibilidad para un Tratado de Libre Comercio. Las leyes de contratación pública y los Tratados de Libre Comercio exigen la aplicación de criterios específicos que pueden resultar en un país de origen distinto al indicado. Estas determinaciones son específicas para 3M ID. |

UPC/EAN - Consumidor (Cada uno)\*

00648250165478

Transporte

Datos no disponibles

Detalles

- Cinturones de sujeción disponibles en diseños para uso independiente, así como en otras versiones para su uso con arneses de protección contra caídas 3M.
- Múltiples tamaños disponibles
- Cumple con las normas reglamentarias aplicables

Los cinturones 3M™ DBI-SALA® están diseñados para ser cómodos para el usuario y eficaces como equipo de protección personal contra caídas.

Los cinturones 3M™ DBI-SALA® son ajustables para adaptarse a diversas aplicaciones laborales. Proteger a sus trabajadores y mejorar su comodidad y seguridad es una prioridad para 3M Protección contra Caídas. Por eso, hemos fabricado nuestros cinturones de seguridad con materiales duraderos y herrajes resistentes a la corrosión y que soportan entornos exigentes. Dondequiera que le lleve el trabajo, 3M cuenta con equipos de seguridad para crear un sistema de protección contra caídas que responda a diversas necesidades laborales. Estas soluciones están diseñadas para protegerle a usted y a su equipo, permitiéndoles alcanzar su máximo rendimiento.