



# Respiradores con suministro de aire

## Línea Dual, SA-1000 y SA-2000



### Hoja Técnica

#### Características

El nuevo equipo de presión positiva ofrece la mayor comodidad, seguridad y eficiencia en el trabajo. Está aprobado por NIOSH/MSHA, acoplado a los respiradores Serie 6000 ó 7000 puede adaptarse con el tubo de respiración en forma frontal o trasera (sistemas diferentes).

El ajuste de las conexiones en forma de bayoneta le confiere un fácil y rápido armado además de estar fabricado con los materiales más resistentes y livianos.

Puede ser usado en configuración de baja o alta presión.

#### Aplicaciones

Operaciones de soldadura, oxicorte, corte con soplete, fundiciones de metal, procesos de fermentación, triturado, lijado, esmerilado, aserrado, empacado, pintura en spray, revestimientos a base de resinas, reducción de plomo, cadmio, arsénico, asbestos, industria del aluminio, acero, vidrio, industria farmacéutica, industria textil, agroquímicos, minería, industria alimenticia, petroquímica, industria química, sustancias especificadas por OSHA, etc.

#### Aprobaciones

Aprobado por la Mine Safety and Health Administration MSHA y la National Institute for Occupational Safety And Health NIOSH de Estados Unidos para protección contra partículas, gases y vapores.

#### Características

- Respirador: Serie 6000 (MC ó CC) ó 7000 CC ó 700X MC
- Tubo de respiración: Polímero sintético
- Regulador de aire: Baja y alta presión
- Correa: Nylon tejido
- Manguera suplidora: Disponible en 25', 50', 100'.

#### Limitaciones de uso

Aprobado para la protección contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores.

No usar en ambientes en donde la concentración del contaminantes sea mayor a 1000 veces el *límite de exposición permisible* (cara completa) o mayor a 50 veces el *límite de exposición permisible* (media cara).

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5%.

#### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



3M Perú S.A.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Av. Enrique Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27 - Perú

Telf.: 225-5252 Fax: 224-3171


Provincia: Zona Norte: (044) 65-3185 Zona Sur: (054) 65-0652

E-mail: 3mperu@mmm.com



# Respiradores con suministro de aire

Hoja Técnica



3M Perú S.A.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Av. Enrique Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27 - Perú

Telf.: 225-5252 Fax: 224-3171

Provincia: Zona Norte: (044) 65-3185

Zona Sur: (054) 65-0652

E-mail: 3mperu@mmm.com



# Respiradores con suministro de aire

Hoja Técnica



<b>Componentes</b>		
<b>Descripción</b> (una unidad por empaque)	<b>Alta presión</b>	<b>Baja presión</b>
<b>Regulador de aire para sistema de baja presión</b>		<b>SA-1029</b>
<b>Regulador de aire para sistema de alta presión</b>	<b>SA-1009</b>	
<b>Regulador de aire para sistema de alta presión</b> (acero inoxidable)	<b>SA-1009SS</b>	
<b>Tubo de respiración</b> (acople delantero)	<b>SA-1500</b>	<b>SA-1500</b>
<b>Tubo de respiración</b> (acople delantero, conexión de acero inoxidable)	<b>SA-1500SS</b>	
<b>Tubo de respiración</b> (acople trasero)	<b>SA-2500</b>	<b>SA-2500</b>
<b>Tubo de respiración</b> (acople trasero, conexión de acero inoxidable)	<b>SA-2500SS</b>	
<b>Clips para fijar tubo de respiración</b> (5 x empaque)	<b>SA-1115</b>	<b>SA-1115</b>
<b>Adaptador de tubo de respiración para Serie 7000 CC</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
<b>Correa para fijar regulador</b>	<b>GVP-127</b>	<b>GVP-127</b>
<b>Mangueras suplidoras</b>	<b>W-9435</b>	<b>W-3020</b>
<b>Kit de acople delantero:</b> SA-1500 y SA-1007 (Alta presión) ó SA-1027 (Baja presión)	<b>SA-1000</b>	<b>SA-1000LP</b>
<b>Kit de acople trasero:</b> SA-2500 y SA-1007 (Alta presión) ó SA-1027 (Baja presión)	<b>SA-2000</b>	<b>SA-2000LP</b>
<b>Kit Regulador:</b> GVP-127 y SA-1009 (Alta presión) ó SA-1029 (Baja Presión)	<b>SA-1007</b>	<b>SA-1027</b>
<b>Kit Regulador:</b> GVP-127 y SA-1009SS	<b>SA-1007SS</b>	

Para mayor información:

**3M Perú S.A.**

**División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental**

Av. Enrique Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27 - Perú

Tel.: 225-5252 Fax: 224-3171

Provincia: Zona Norte: (044) 65-3185

Zona Sur: (054) 65-0652

E-mail: 3mperu@mmm.com